

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Halaman 2

Inovasi, Tingkatkan PAD Kebun Kledung

SEMARANG – Komisi C DPRD Jateng melihat potensi Kebun Benih Kentang Kledung di Kabupaten Temanggung adalah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar dan menjanjikan. Tetapi sayang, Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng belum mampu mengoptimalkan potensi aset milik Pemprov Jateng itu.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Muhammad Rodhi, mengatakan bahwa sejak 2016, PAD dari Kebun terus menurun akibat rusaknya 6 unit Screen House Permanent (SHP) dan Aeroponik yang tak kunjung diperbaiki. Akibatnya, setoran PAD dari Kebun Kledung terus menurun dari Rp 816,16 juta (2016) menjadi Rp 591,19 juta (2017) dan Rp 604,98 juta pada tahun lalu. “Padahal potensinya sangat besar,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta Distanbun Jateng membuat proposal anggaran guna merenovasi keenam SHP aeroponik agar potensi besar tersebut dapat tergali. Kalau bisa, di APBD Perubahan pada tahun ini diharapkan tahun depan PAD-nya sudah berlipat dari tahun lalu. “Harus ada inovasi yang konkret, agar bisa memberikan kontribusi untuk PAD Jateng,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari kunjungan yang dilakukan terdapat sejumlah kendala. Misalnya potensi produksi benih kentang dengan teknik kultur jaringan dalam bentuk planlet yang seharusnya mencapai 15.000 botol tak tercapai akibat rusaknya SHP dan hanya bisa diproduksi 5.000 botol. “Begitu juga benih pokok (G1) hasil perbanyakan benih dasar (G0), hanya dapat direalisasikan sepertiganya,” tambahnya.

Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta Neni Ernawati mengatakan pada tahun ini pihaknya mendapat dana alokasi khusus (DAK) untuk perbaikan 3 unit SHP. Kemudian, pada 2020 juga sudah diajukan DAK maupun APBD Murni untuk perbaikan 3 unit SHP sisanya. “Kami sudah bergerak. Memang, kalau sudah diperbaiki total PAD bisa menyentuh angka tiga miliar. Karena itu, kami mohon dukungannya sehingga bisa lebih optimal,” tambahnya. **(fth/ida)**



Muhammad Rodhi

